

Laminált faforgácslap

Melaminbeschichtete Spanplatte
Melamine faced chipboard



Színdekori lista • Farben-, Dekorliste • Colour decoration list

Színmegnevezés Farben / Colour denomination	Szám Nummer / Number
FEHÉR / WEISS / WHITE	
Korpusz fehér / Korpus Weiss / Corpus white	116
Front fehér / Front Weiss / Front white	103
UNI NORMAL / UNI NORMAL / UNI NORMAL	
Ivory / Ivory / Ivory	347
Sárgás beige / Gelb-beige / Yellowish beige	329
Beige / Beige / Beige	344
Barack / Pfirsich / Apricot	309
Pasztell-zöld / Pastellgrün / Pastel Green	310
Acélkék / Stahlblau / Steel blue	332
Pasztell-sárga / Pastellgelb / Pastel Yellow	307
Világos szürke / Hellgrau / Light grey	314
Közép szürke / Mittelgrau / Medium grey	345
Ezüst / Silber / Silver	303
Alu / Alu / Aluminium	304
Sötét szürke / Dunkelgrau / Dark grey	317
UNI INTENZIV / INTENSIV UNI / INTENSIVE UNI	
Antracit szürke / Anthrazitgrau / Anthracite grey	271
Fekete / Schwarz / Black	200
Piros / Rot / Red	210
Bordó / Bordeu-rot / Claret	216
Padlizsán / Aubergine / Aubergine	218
Pisztácia / Pistazie / Pistachio	219
Zöld / Grün / Green	211
Sárga / Gelb / Yellow	212
Világos narancs / Orange hell / Light Orange	217
Narancs / Orange / Orange	215
Kék / Blau / Blue	213
FAUTÁNZAT NORMÁL / HOLZIMITATION NORMAL / WOOD IMITATION, NORMAL	
Világos fenyő / Helle Fichte / Light pine	419
Bio fenyő / Biokiefer / Bio pine	410
Cseresznye / Kirsche / Cherry	442
Kaliforniai cseresznye / Kalifornischer Kirschbaum / California cherry	400
Sötét kaliforniai cseresznye / Dunkel Kalifornischer Kirschbaum / Dark California cherry	403
Virágos cseresznye / Blumen Kirsche / Cherry in Blossom	404
Arany cseresznye / Kirsche-Gold / Gold cherry	457
Antik cseresznye / Kirsche Antik / Antique cherry	458
Klasszikus cseresznye arany / Klassischer Kirschbaum gold / Gold cherry classic	436
Spanyol cseresznye / Spanische Kirsche / Spanish cherry	433
Sötét calvados / Calvados dunkel / Calvados dark	489
Favorit / Favorit / Favorit	504
Világos bükk / Buche hell / Light beech	438
Vörös bükk / Rotbuche / Red beech	452
Gőzölt bükk / Buche gedämpft / Steamed beech	462
Savária bükk / Savaria-Buche / Savaria beech	401
Konyak bükk / Buche mit Konjakfarbe / Cognac beech	486
Country bükk / Country-Buche / Country beech	461
Parkettmintás bükk / Buche Parkett / Beech parquetry	499
Alpesi bükk világos / Alpenbuche hell / Light alpine beech	531
Alpesi bükk sötét / Alpenbuche dunkel / Dark alpine beech	532
Nikor Sen / Nikor Sen / Nikor Sen	590
Hegyi juhar / Bergahorn / Mountain maple	445
Európai juhar / Europäische Ahorn / European maple	463
Sötét európai juhar / Europäische Ahorn dunkel / Dark european maple	490
Király-juhar / König-Ahorn / King maple	449
Vancouver juhar / Vancouver-Ahorn / Vancouver maple	418
Modern tölgy / Eiche modern / Modern oak	408
Magyar tölgy / Ungarische-Eiche / Hungarian oak	407
Lanty tölgy / Lanty Eiche / Lanty oak	415
Toscana tölgy / Toscana-Eiche / Toscana Oak	520

Színmegnevezés Farben / Colour denomination	Szám Nummer / Number
Pácolt tölgy / Gebeizte Eiche / Stained oak	441
Világos royal tölgy / Helle Royal Eiche / Light royal oak	464
Sötét royal tölgy / Dunkel Royal Eiche / Dark royal oak	474
Wenge / Wenge / Wenge	417
Olasz tölgy / Italienische Eiche / Italien Oak	522
Miláno tölgy / Milano-Eiche / Milan Oak	521
Angol tölgy / Englische Eiche / English Oak	523
Érett tölgy / Eiche alt / Old oak	524
Isis tölgy / Isis Eiche / Isis oak	525
Grafit tölgy / Graphit Eiche / Graphite oak	526
Ezüst kőris / Silber-Esche / Silver ash	439
Arosa körte / Arosa Birnbaum / Arosa pear	477
Vadkörte / Wildbirne / Wild pear	483
Sztár körte / Star Birne / Star pear	485
Magyar körte / Ungarische Birne / Hungarian Pear	487
Vörös éger / Rot-Erle / Red alder	482
Francia éger / Französische Erle / French alder	444
Samoa teak világos / Samoa Teak hell / Light Samoa Teak	540
Samoa teak sötét / Samoa Teak dunkel / Dark Samoa Teak	541
Szilva / Pflaume / Plum	550
Olasz alma / Italienischer Apfel / Italian apple	468
Világos alma / Helle Apfel / Light apple	467
Sötét alma / Dunkel Apfel / Dark apple	466
Toscana dió / Toscana-Nussbaum / Toscana Walnut	510
Adria dió / Adria-Nussbaum / Adria Walnut	511
Color dió / Color-Nussbaum / Colour walnut	476
Világos angráy dió / Helle Anigray-Nussbaum / Light Anigray walnut	478
Sötét angráy dió / Dunkel Anigray-Nussbaum / Dark Anigray walnut	472
Tavolato dió / Tavolato-Nussbaum / Tavolato walnut	494
Mediterrán dió / Mediterran-Nussbaum / Mediterranean walnut	465
Dió extra / Nussbaum extra / Walnut extra	459
Antik dió / Nussbaum antik / Antique walnut	512
Perzsa dió / Persischer Nussbaum / Persian walnut	513
Minerva dió / Minerva Nussbaum / Minerva walnut	514
Vörös mahagóni / Mahagoni rot / Red mahogany	428
Mahagóni / Mahagoni / Mahogany	429
Havas kőris / Schnee-Esche / Snow ash	440
Déli kőris / Esche Süden / South ash	570
Bajor kőris / Bayerische Esche / Bavarian ash	571

FAUTÁNZAT EXTRA / HOLZIMITATION EXTRA / WOOD IMITATION EXTRA	
Kék hegyi juhar / Bergahorn blau / Blue mountain maple	645
Zöld hegyi juhar / Bergahorn grün / Green mountain maple	646
Koa / Koa / Koa	600
Zebrano / Zebrano / Zebrano	601
Gangesz / Ganges / Ganges	602
Laredo fenyő / Laredo-Pinie / Laredo Pine	603
Világos ciprus / Zypresse hell / Light cypress	648
Sötét ciprus / Zypresse dunkel / Dark cypress	649
Fagyökér / Wurzelholz / Root of tree	635
Varona / Varona / Varona	679

FANTÁZIA SZÍNEK / FANTASIE FARBEN / FANTASY COLOURS	
Szürke metál / Metal-grau / Grey metal	780
Kék metál / Metal-blau / Blue metal	781
Márvány / Marmor / Marble	799

Laminált laptermékek

Laminált faforgácslap

A laminált faforgácslap papírlaminát hőpréselésével, egy vagy mindkét oldalán bevont, sima vagy mélynyomott felületű, dekoratív megjelenésű bútorigazipari és belsőépítészeti alapanyag.

FELÉPÍTÉSE, MINŐSÉGE

• **Hordozóanyag:** Finomfelületű E1 formaldehid emissziós osztályba tartozó faforgácslap, amelyek fiziko-mechanikai tulajdonságai megfelelnek a FALCO AL.08.01.02. Műszaki Adatlapban rögzített értékeknek.

• **Bevonóanyag:** papírlaminát, aminoplaszt alapú műgyantával átitatott dekorpapír.

• **A termék minősége:** megfelel a FALCO AL.08.03.00. Műszaki Adatlapban rögzített értékeknek.

TULAJDONSÁGOK, JELLEMZŐK

MSZ EN 14323:2004 vizsgálati szabvány szerint:

- **Vegyszerállóság:** aceton, feketekávé (80°C) - nincs látható elváltozás, 5-ös fokozat (előírt 3)
- **Karcállóság:** 2-2,5N (előírt > 1,5N)
- **Repedéssel szembeni ellenállás:** nincs látható elváltozás, 5-ös fokozat (előírt 3)
- **Formaldehid osztály:** (MSZ EN 717-2 szabvány szerint): E1

GYÁRTÁSI LEHETŐSÉGEK

- **Színválaszték:** FALCO dekorlista alapján. A laminált faforgácslapok egész táblában, szabott, élmegmunkált, és élfóliázott kivitelben is rendelkezhetők.
- **Járatos lapvastagságok:** 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28 mm. 50 m³ felett, megállapodás alapján, egyedi megrendelést is elfogadunk.
- **Standard felületi struktúra és táblaméret választéka:** a mellékelt táblázatok alapján
- **Tárolás, szállítás:** sérüléstől, szennyeződéstől, időjárástól védetten

Laminált hátfal

A laminált hátfal egyoldali lapfelületén papírlaminát hőpréselésével bevont 3 mm-es rostlemez.

- **Standard felület:** sima (SM)
- **Standard táblaméret:** 2650 x 2070 mm.
A laminált hátfal szabott kivitelben is rendelhető.
- **Színválaszték:** FALCO dekorlista alapján. A termék minőségét és tulajdonságait a FALCO AL.08.03.01. Műszaki Adatlapja rögzíti.



Hulladékkezelés

A faforgácslap és felületkezelt laptermékek szabászati maradékát a gyártó a szerződéses partnereitől, vevőitől visszafogadja. A laptermékek szabászati maradéka csak az arra alkalmas és engedélyezett égetőberendezésben égethető el.

A LAMINÁLT FAFORGÁCSLAP FELÜLETI STRUKTÚRA VÁLASZTÉKA

SZÍNVALASZTÉK

Sima	SM	SM		minden színhez
	SF	SF	sima fényes	UNI és fautánzatú színekhez
	TM*	TM	top matt	világos fautánzat és UNI színekhez ajánlott
Mélynyomott, erezett	ME	ME3	köris erezetű	UNI, tölgy és köris mintázathoz
		ME4	szórt fapórus, selymfényű	UNI és fautánzatú színekhez
		ME5	szórt fapórus, magasfényű	minden színhez
Mélynyomott, struktúrált	MS	MS2	kristályprégelt	UNI és fantázia színekhez
		MS4	finom prégelt	minden színhez

* ujjnyomra nem érzékeny.

A LAMINÁLT FAFORGÁCSLAP GYÁRTÁSI MÉRETEI

FELÜLETI STRUKTÚRA TÍPUS

	SM	SF	MS2	MS4	ME3	ME4	ME5	TM
2650 X 2070	X	X	X	X	X	X	X	X
5305 X 2070	X	X	X	X	X	X	X*	X

* Nem járatos méretek. 50 m³ felett megállapodás alapján egyedi táblaméret gyártását is vállaljuk.

Melaminbeschichtete Spanplatte

Melaminbeschichtete Holzspanplatte

Holzspanplatten bezogen mit auf beiden Plattenseiten warm aufgedrucktem Papierlaminat, in glatter oder Tiefdruckausführung ist Grundstoff für die Möbelindustrie und die Innenarchitektur mit dekorativem Aussehen.

AUFBAU UND QUALITÄT

- **Trägermaterial:** In die Formaldehydemissionsklasse E1 gehörende Holzspanplatte mit glatter Oberfläche, deren physikomechanische Eigenschaften den im Technischen Datenblatt FALCO Nr. AL.08.01.02. angegebenen Werten entsprechen.
- **Bezugsmaterial:** Papierlaminat, mit auch aus Aminoplast bestehenden Melaminharz getränktes Dekorpapier.
- **Die Qualität des Produkts:** entspricht den im Technischen Datenblatt FALCO Nr. AL.08.03.00 angegebenen Werten.

EIGENSCHAFTEN UND CHARAKTERISTIK

- Nach EN 14323:2004
- **Verhalten bei chemischen Beanspruchungen:** Aceton, Kaffee (80°C) - keine sichtbare Veränderung, Stufe 5 (Vorschrift 3)
- **Verhalten bei Kratzbeanspruchung:** 2-2,5N (Vorschrift > 1,5N)
- **Rissverhalten:** keine sichtbare Veränderung, Stufe 5 (Vorschrift 3)
- **Formaldehydemissionsklasse nach EN 717-2:** E1

FABRIKATIONSMÖGLICHKEITEN

- **Farbauswahl:** Auf Grund der Produktionsmöglichkeiten FALCO Dekorliste. Die laminierten Holzspanplatten können als ganze Tafeln, in zugeschnittener Ausführung, mit bearbeiteten bzw. mit Folie überzogenen Kanten bestellt werden.
- **Standardmäßige Dicken:** 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28 mm. In Fall einer Bestellung über 50m³ kann eine gesonderte Vereinbarung akzeptiert werden.
- **Auswahl an Standardoberflächenstrukturen und Platten-abmessungen:** Auf Grund der beigefügten Tabellen.
- **Lagerung, Transport:** Geschützt gegen Beschädigungen, Verschmutzungen und Wittereinflüsse.

Melaminbeschichtete Rückwand

Die Melaminbeschichtete Rückwand ist eine auf einer Seite der Plattenoberfläche mittels Wärmeempressung bezogene 3 mm dicke Hartfaserplatte.

- **Standardfläche:** glatt (SM)
- **Standardplattengröße:** 2650 x 2070 mm.

Die Melaminbeschichtete Rückwand ist auch in Fixmassen bestellbar.

- **Farbauswahl:** auf Grund der FALCO-Dekorliste. Die Qualität und Eigenschaften des Produktes bestimmt das Technischen FALCO-Datenblatt AL 08.03.01.

Abfallsbehandlung

Der Rest den Rohspanplatten und den beschichteten Spanplatten wird vom Hersteller (Falco Ag.) von seinen handelsverträglichen Kunden gefassen. Der Rest den Spanplatten ist nur in dafür geeigneten und lizenzierten Verbrennungsanlage zu verbrennen.

AUSWAHL AN OBERFLÄCHENSTRUKTUREN DER MELAMINBESCHICHTETE HOLZSPANPLATTE

FARBAUSWAHL

	SM	SF	TM*	MS2	MS4	ME3	ME4	ME5	TM
Glatt	SM	SF	TM*	MS2	MS4	ME3	ME4	ME5	TM
	SF	SF	TM	MS2	MS4	ME3	ME4	ME5	TM
	SM	SF	TM	MS2	MS4	ME3	ME4	ME5	TM
Tiefgeprägt, gemasert	ME	ME3	ME4	ME5	MS2	MS4	ME3	ME4	ME5
Tiefgeprägt, strukturiert	MS	MS2	MS4	ME3	ME4	ME5	MS2	MS4	ME3

* auf Fingerdruck nicht empfindlich

PRODUKTIONSFORMATE DER MELAMINBESCHICHTETE HOLZSPANPLATTE

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

	SM	SF	MS2	MS4	ME3	ME4	ME5	TM
2650 X 2070	X	X	X	X	X	X	X	X
5305 X 2070	X	X	X	X	X	X	X*	X

* Keine gängige abmessung. Auf der Grundlage einer Vereinbarung über 50 m³ übernehmen wir auch die Herstellung einer Sonderabmessung der Platten.

Melamine faced chipboards

Melamine faced chipboard

Smooth or high-relief chipboards coated on both surfaces by the thermal pressing of paper laminate are a decorative raw material for the furniture industry and for interior design.

STRUCTURE, QUALITY

- **Carrying material:** Fine-surface Chipboard formaldehyde emission class E1, the physicomechanical characteristics of which meet the values laid down in Technical Data Sheet No. AL.08.01.02. of FALCO.
- **Coating material:** paper laminate, decorated paper soaked in synthetic resin of aminoplast base.
- **The quality of the product:** meets the values laid down in Technical Data Sheet No. AL.08.03.00. of FALCO.

FEATURES, CHARACTERISTICS

- According to EN 14323:2004
- **Chemical resistance:** acetone, coffee (80°C) - no transformation, level 5 (required: 3)
- **Scratch resistance:** 2-2,5N (required: > 1,5N)
- **Crack resistance:** no transformation, level 5 (required: 3)
- **Formaldehydemissionsclass according to EN 717-2:** E1

PRODUCTION OPTIONS

- **Colour chart:** as per the decoration list of FALCO laminated chipboards are also available in whole slabs or cut to size with machined and foiled edge.
- **Most used thicknesses:** 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28 mm. Special orders are accepted upon separate agreement in the event the order exceeds 50 m³.
- **For the assortment of standard surface structure and slab dimensions:** see the enclosed charts.
- **Storage, transportation:** protected against damages, contamination and corrosion.

Melaminated Rear Wall

3 mm hardboard, coated by thermal pressing on the unilateral surface of the laminated rear wall.

- **Standard surface:** smooth (SM)
- **Standard table dimensions:** 2650 x 2070 mm
Melamine Rear Wall is available also in cutted sizes.
- **Colour chart:** based on the decor-list of FALCO Product quality and characteristics are defined in Technical Data Sheet No. AL.08.03.01. of FALCO.



Treatment of waste

The chipboard's producer takes back the rest pieces after the cutting of raw and melamine faced chipboards from his buyers. The rest of cutted chipboard authorized to burn only in suitable and licensed burner installation.

SURFACE STRUCTURE ASSORTMENT OF MELAMINE FACED CHIPBOARD

COLOURS

Smooth	SM	SM		For every colour
	SF	SF	Plain high gloss	For UNI and wood imitation
	TM*	TM	Top matt	Light wood imitation and UNI colours
High-relief, grained	ME	ME3	Ash-wood grained	For UNI, oak, ash-wood designs
		ME4	Sprayed wood pore, silk gloss	For UNI and wood imitation
		ME5	Sprayed wood pore, high gloss	For every colour
High-relief, structured	MS	MS2	Cristal stamped	For UNI and fantasy colours
		MS4	Fine stamped	For every colour

* Not sensitive for fingerprints

SLAB DIMENSIONS OF MELAMINE FACED CHIPBOARD

TYPE OF SURFACE STRUCTURE

	SM	SF	MS2	MS4	ME3	ME4	ME5	TM
2650 X 2070	X	X	X	X	X	X	X	X
5305 X 2070	X	X	X	X	X	X	X*	X

* Non-current dimension. Over 50 m³ we are ready to manufacture special table sizes, based on a separate agreement.

Fehér

116 SM Korpuszfehér

103 SM Frontfehér

Uni Normál

347 MS2 Ivory

329 MS2 Sárgás beige



344 MS2 Beige



309 MS2 Barack



310 MS2 Pasztellzöld



332 MS2 Acélkék



307 MS2 Pasztellsárga



314 MS2 Világos szürke



345 MS2 Közép szürke



303 MS2 Ezüst



304 MS2 Alu



317 MS2 Sötét szürke

Uni Intenzív

271 MS2 Antracit szürke

200 SM, MS2, MS4
ME3, ME4, ME5, TM Fekete



210 MS2 Piros



216 MS2 Bordó



218 MS2 Padlizsán



219 MS2 Piszácia




211 MS2 Zöld



212 MS2 Sárga



217 MS2 Világosnarancs



215 MS2 Narancs



213 MS2 Kék



419 ME4 Világos fenyő



410 ME4 Bió fenyő



442 ME4 Cseresznye



400 ME4 Kaliforniai cseresznye



403 ME4 Sötét kaliforniai cseresznye



404 ME4 Virágos cseresznye



457 ME4 Arany cseresznye



458 ME4 Antik cseresznye




436 ME4 Klasszikus cseresznye arany



433 ME5 Spanyol cseresznye



489 MS4 Sötét calvados



504 MS4 Favorit



438 ME4 Világos bükk



452 ME4 Vörös bükk



462 ME4 Gözölt bükk



401 ME4 Savaria bükk



486 ME4 Konyak bükk



461 ME4 Country bükk



499 MS4 Parkettmintás bükk



531 MS4 Alpesi bükk világos



532 MS4 Alpesi bükk sötét



590 ME4 Nikor Sen



445 ME4 Hegyi juhar



463 ME4 Európai juhar



490 ME4 Sötét európai juhar



449 ME4 Király-juhar



418 ME4 Vancouver juhar



408 ME4 Modern tölgy



407 ME4 Magyar tölgy



415 ME4 Lanty juhar



520 ME4 Toscana tölgy



441 ME4 Pácolt tölgy



464 ME4 Világos royal tölgy



474 ME4 Sötét royal tölgy



417 MS4 Wenge



522 ME4 Olasz tölgy



521 ME4 Milano tölgy



523 ME4 Angol tölgy



524 ME4 Érett tölgy



525 ME4 Isis tölgy



526 ME4 Grafit tölgy



439 ME4 Ezüst kőris



477 MS4 Arosa kőris



483 MS4 Vadkőris



485 MS4 Sztár kőris



487 ME4 Magyar kőris



482 MS4 Vörös éger



444 MS4 Francia éger



540 TM Samoa teak világos



541 MS4 Samoa teak sötét



550 MS4

Szilva



468 MS4

Olasz alma



467 MS4

Világos alma



466 MS4

Sötét alma



510 MS4

Toscana dió



511 MS4

Adria dió



476 MS4

Color dió



478 MS4

Világos anigray dió



472 MS4

Sötét anigray dió



494 MS4

Tapolato dió



465 MS4

Mediterrán dió




459 MS4

Dió extra



512 MS4

Antik dió



513 MS4

Perzsa dió



514 MS4

Minerva dió



428 ME4

Vörös mahagóni



429 ME4

Mahagóni



440 TM

Havas kőris

Fautánzat Extra



570 ME3 Déli kőris



571 ME3 Bajor kőris



645 MS4 Kék hegyi juhar




646 MS4 Zöld hegyi juhar



600 ME5 Koa



601 MS4 Zebrano



602 MS4 Gangesz



603 MS4 Laredo fényő



648 ME5 Világos ciprus



649 ME5 Sötét ciprus



635 ME5 Fagyökér

Fantázia Színek



679 ME5 Varona



780 ME5 Szürke metál



781 ME5 Kék metál



799 MS4 Márvány

A színek csak tájékoztató jellegűek. Megrendelés előtt kérje a kiválasztott színek eredeti mintáját.
 Die Dekore sind nicht farbidentisch, fragen Sie nach Originalmuster vor der Bestellung.
 The colours are informative, please ask for original sample before order.

Termékforgalmazóink

BAJA Fermi Keresk. és Szolg. Kft. 6500 Keleti krt. 45., Tel.: 79-323-427, Fax: 79-426133
BUDAPEST FALCO-KARÁT Kft. 1151 Székely Elek u. 9-11., Tel./Fax: 306-6129, 306-6132, 306-3942, B.Q. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1097 Külső Mester u. 82., Tel.: 215-4464, 455-0060, Fax: 215-4842
ERDÉRT Rt. 1101 Lap-Lemez Központ, Pongrácz u. 15/b., Tel.: 433-0980, Fax: 262-3908,
INTER-FA Kft. 1154 Rákos u. 38., Tel.: 307-3445, Fax: 305-0047
SANDRA CSEPEL Kft. (CSEPEL) 1214 II. Rákóczi F. u., 195-197., Tel.: 420-5923, Fax: 425-1686
HUNGAROLAP Kft. 1044 Megyeri u. 8., Tel.: 370-6402, Fax: 390-0054
DÉBRECEN KISS G. Faforg. Kft. 4002 Zúzmará u. 19., Tel.: 52-416-019, Fax: 52-532-385, Mobil: 70-310-8951
EGER SIMON BÚTORIPARI Kft. 3300 Mátyás király u. 138., Tel.: 36-410-925, Fax: 36-516-347
GYŐR TERNYÁK-TRADE Kft. 9028 Fehérvári u. 78., Tel.: 96-419-600, Tel./Fax 96-517-599
GYULA BERCZI SÁNDOR vállalkozó 5700 Almássy Kálmán tér 1., Tel.: 06-30 568-4135, Fax: 66-362-299
HATVAN JANCSÓ és JANCSÓ 60 Kft. 3000 Esze Tamás u.12., Tel.:37-541-620, Fax: 37-541-617
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY LAMINÁR Kft. 6800 Rárósi u. 112., Tel.: 62-534-670 Fax: 62-534-671
JÁSZBERÉNY JANCSÓ és JANCSÓ 60 Kft. 5100 Szelei u. 71., Tel.: 20-941-7692
KAPOSVÁR BÁZIS-ART KEMIKÁL Kft., 7400 Guba S. u. 36. Tel.: 82-526-127, Fax : 82-526-128
KECSKEMÉNT FAGÉPSZER Kft. 6000 Katonatelep, Úrrét 78., Tel./Fax: 76-481-759/18 mell., 76-471-600, 76-471-693
MISKOLC OPEN FAMILY TRADE 96' 3527 Szinva u. 19. Tel.: 46-506-074, Fax: 46-506-075
MÓR ER-FA 2000 Kft. 8060 Velegi u. 32., Tel.: 22-563-750, Fax: 22-563-759
NAGYKANIZSA FA-FERI Kft. 88-00 Magyar u. 168., Tel.: 93-536-276, 93-318-327, Fax: 93-310-703
NYÍREGYHÁZA FA-FAMILIA Bt. 4400 Vestsik V. u. 5., Tel./Fax: 42-430-013
PÁPA BÁZIS-ART-KEMIKÁL Kft. 8500 Külső Győri út 8. Tel./Fax: 89-324-884
PÉCS BÁZIS-ART-KEMIKÁL Kft. 7632 Déli Ipari út 7. Tel.: 72-517-587 Fax: 72-517-589
SALGÓTARJÁN ADAME Kft. 3104 Hámán Kató telep 64., Tel.: 32-512-800, Fax: 32-512-801
SOPRON BÁSTYA Bútorlapcentrum Sopron Kft. 9400 Győri u. 48., Tel./Fax: 99-311-554, 99-324-515
SZEGED FAKTURA-DUÓ Kft. 6728 Dorozsmai u. 35., Tel./Fax: 62-464-021
SZÉKESFEHÉRVÁR NÉMETH LÁSZLÓ FAKERESKEDÉS 8000 Széchenyi u. 94., Tel.: 30-9564-170, Tel./Fax: 22-319-821
ER-FA 2000 Kft. Zámolyi u., Tel.: 22-512-000, Fax: 22-512-009
SZOMBATHELY NYPAN Kft. 9700 Kolozsvár u. 31., Tel.: 94-509-407, 94-327-846, Fax: 94-508-934
VASI SÉFA Kft. Pálya u. 1., Tel.: 94-344-066, 30-351-4280
TAPOLCA PÁLFFY és PAPP Kft. 8300 Nyárfa u. 3., Tel./Fax: 87-414-665
TÁT POLIFORG 2000 Kft. 2534 József Attila u. 27., Tel.: 33-504-920, Fax: 33-444-694
TORONY CSERCICS FAIPARI Kft. 9791 Felsőöri u. - Ipartelep u. 3, Tel.: 94-540-650, Fax: 94-540-651
VESZPRÉM HANGYA 2000 Kft. 8200 Juhar u. 10., Tel./Fax: 88-567-190
DEKOTREND Bt. 8200 Kistó u., 15/B., Tel.: 88-400-815, Fax: 88-578-091
ZALAEGERSZEG GAMPER ÜZLETHÁZ Kft. 8900 Kiserdei u., Tel.: 92-511-059, 92-511-055, Fax: 92-511-373

Tárolás, szállítás / Lagerung, Transport / Storage, transportation



FALCO FORGÁCSLAPGYÁRTÓ ZRT.

H-9700 Szombathely, Zanati út 26.

Telefon: (36-94) 516 600, Fax: (36-94) 323 540, 516 694, 314 891

Internet: www.falco.hu

